

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

### **Homviocorin® spezial, 50 ml Mischung**

Wirkstoffe: Glonoinum Trit. D3, Convallaria majalis Urtinktur,  
Crataegus Urtinktur

**Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Homviocorin® spezial jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Homviocorin® spezial und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Homviocorin® spezial beachten?
3. Wie ist Homviocorin® spezial einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Homviocorin® spezial aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. WAS IST HOMVIOCORIN® SPEZIAL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Homviocorin® spezial ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems.

## **Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Druck- und Beklemmungsgefühl in der Herzgegend (pectanginöse Beschwerden).

Hinweis:

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot oder wenn die Beschwerden mit Angstzuständen, Übelkeit, Erbrechen oder Schweißausbrüchen verbunden sind und sich nicht innerhalb einer Stunde bessern, ist notfallmäßig ein Arzt hinzuzuziehen.

## **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON HOMVIOCORIN® SPEZIAL BEACHTEN?**

### **Homviocorin® spezial darf nicht eingenommen werden:**

- Von Alkoholkranken.
- Bei Therapie mit Digitalisglycosiden und bei Kaliummangelzuständen.
- Wegen des Alkoholgehaltes soll Homviocorin® spezial bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.
- Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es darf deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Homviocorin® spezial ist erforderlich:**

- Vorsicht bei Erregungsleitungsstörungen und i. v. – Calciumtherapie.
- Dieses Arzneimittel enthält 60 Vol.-% Alkohol.

### **Bei Einnahme von Homviocorin® spezial mit anderen Arzneimitteln**

Bei gleichzeitiger Einnahme von Chinidin, Calcium, Arzneimitteln zur Entwässerung, Abführmitteln und bei der Langzeittherapie mit cortisonhaltigen Arzneimitteln können Wirkungen und Nebenwirkungen verstärkt auftreten.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor Kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Bei Einnahme von Homviocorin® spezial zusammen mit Nahrungsmitteln und**

## **Getränken**

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

## **Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes, sollte Homviocorin<sup>®</sup> spezial in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **3. WIE IST HOMVIOCORIN<sup>®</sup> SPEZIAL EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Homviocorin<sup>®</sup> spezial immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

## **Dosierung**

Soweit nicht anders verordnet:

1- bis 3-mal täglich 5 - 10 Tropfen einnehmen.

### **Wie sollten Sie Homviocorin<sup>®</sup> spezial einnehmen?**

Zur Verbesserung der Wirksamkeit sollten die Tropfen unverdünnt etwa eine Minute im Mund belassen werden. Man kann sie auch auf ein Stück Zucker oder Brot einnehmen, oder mit einem Schluck Wasser, den man möglichst lange im Mund behält.

### **Wie lange sollten Sie Homviocorin<sup>®</sup> spezial einnehmen?**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Wenn Sie eine größere Menge Homviocorin<sup>®</sup> spezial eingenommen haben, als Sie sollten**

Bei Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels können durch Überdosierung mit Maiglöckchenglycosiden Symptome wie Übelkeit und Erbrechen, Sehstörungen, Herzrhythmusstörungen, Verwirrtheit und Halluzinationen auftreten. Aufgrund des enthaltenen Glycerolnitrats kann es zu Kopfschmerzen, Gesichtsröte, Benommenheit sowie zu Blutdruckabfall mit Beschleunigung des Herzschlages bis hin zu Kollapszuständen kommen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren

Arzt oder Apotheker.

#### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Homviocorin® **spezial** Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

##### **Nebenwirkungen**

###### Magen-Darm-Trakt

Übelkeit, Erbrechen (Häufigkeit nicht bekannt)

###### Herz Kreislauf-System

Herzrhythmusstörungen (Häufigkeit nicht bekannt)

###### **H i n w e i s:**

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesinstitut für Arzneimittel  
und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. WIE IST HOMVIOCORIN® SPEZIAL AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Naturstoff-Präparaten können gelegentlich Nachtrübungen bzw. Ausflockungen auftreten.

Das Verfallsdatum ist auf der äußeren Umhüllung und dem Etikett der Flasche aufgedruckt („Verwendbar bis“). Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arsneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arsneimittelentsorgung).

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### Was Homviocorin® spezial enthält:

10 ml enthalten:

Wirkstoffe:

Glonoinum Dil. D3	1,0 ml
Convallaria majalis Urtinktur	0,3 ml
Crataegus Urtinktur	4,0 ml

30 Tropfen sind ca. 1 ml

### Wie Homviocorin® spezial aussieht und Inhalt der Packung

Homviocorin® spezial ist eine bräunliche, klare Lösung in einer Glasflasche mit Tropfeinsatz.

Packungsgröße: 50 ml

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharmazeutischer Unternehmer:

Homviora Arzneimittel

Dr. Hagedorn GmbH & Co. KG

Arabellastraße 5

D-81925 München

Tel. +49 89 921 994 30

[info@homviora.de](mailto:info@homviora.de)

Hersteller:

Synthera

Dr. Friedrichs GmbH & Co. KG

Dammstraße 7

D-59821 Arnsberg

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 08/2019**